



КИОСК

для сетевых магазинов



Дизайн, который выводит покупки на новый уровень

эргономика, скорость, интуитивно
понятный интерфейс



КИОСК



Подстраивается под ваш магазин

Используйте привычный эквайринг, фискальный регистратор, сканер и весы из вашей торговой сети — на внешний вид устройства это не повлияет

Подключайте IT-решения вашего бизнеса через открытое API



Меняйте интерфейс под бренд: добавляйте рекламные баннеры, скидки, картинки к товарам и выбирайте цвета кнопок — просто и быстро



КИОСК

Опыт Эвотор

автоматизируем бизнес с 2016 года

1,2 млн

смарт-терминалов
активировано

700 тыс.

предпринимателей
используют «Эвотор»

Топ-2

крупнейших поставщиков ИТ в ритейле

Рейтинг Cnews, Tadviser
за 2023-24 годы

КИОСК



Характеристики устройства

Процессор

N100 / Core i3, 8 ядер,
частота 2.2 ГГц
i3 (Windows / Linux) и
RK3576 (Android)

Сканер

Mindeo, 1280x1024
CMOS, 90 fps, все виды
1D и 2D штрихкодов

Материалы

- Рамка экрана: Алюминий
- Световая лента: Акрил, плата FR4
- Задняя панель экрана: Металл
- Кронштейн крепления экрана: Металл
- Углубление для POS-терминала и дверь: Металл
- Съёмная Крышка на переднюю панель: Акрил
- Углубление для принтера: Металл

Антивандалное
исполнение,
класс защиты
IP54

Подсветка

RGB по контуру
экрана с двух
сторон

16,7 млн. цветов

Регулировка
яркости

2 камеры

8 мегапикселей

3840*2160, 60 кадр/сек,
при разрешении 1920x1080

Операционная система

Windows киоск W2701
Evotor OS (Android) киоск
A2701
Linux

Подключение
по Ethernet,
Wi-Fi

Объём SSD

128 Гб

256 Гб*

Оперативная память

8 Гб

16 Гб*

Экран

- Яркость 500
- Типовая контрастность 3000:1
- Разрешение 1080x1920, соотношение сторон 16:9, диагональ 27"
- Микрофоны и динамики встроены

Встроенная
камера 8 МПх под
биометрию

*Оptionальное решение за дополнительную плату

КИОСК

Комплектация КСО

LED-подсветка с двух сторон — покупатели и сотрудники легко увидят состояние КСО из любой точки магазина

Биометрический терминал — безопасная и удобная оплата

Встроенный сканер — быстро считывает 1D и 2D штрих-коды товаров (поддерживает Маркировку)

Встроенные весы — точное взвешивание фруктов, овощей и весовых товаров

Фискальный регистратор — размещается внутри, бумажный чек (при необходимости) выдается слева

Верхняя камера — контролирует процесс покупки и снижает ошибки

Камера для распознавания товаров — определяет даже без штрих-кода


Ручной сканер — удобно работать с крупными или габаритными товарами

Крючки для пакетов — для продажи и выдачи пакетов прямо на кассе

Напольная стойка — надежно держит КСО и подходит для размещения ИБП внутри



Программное обеспечение



КИОСК

Расширяем возможности с AI-агентами


Распознаёт товары на весах

Снижает вероятность хищения

Подтверждает возраст покупателя без присутствия персонала

(товары 18+)

Узнаёт покупателя и предлагает ему релевантные товары по акции, повышая средний чек



Сердце вашего магазина

Интуитивно понятное
кассовое ПО

Панель
администратора для
управления
и мониторинга

Интеграция с 1С,
товароучётной системой,
программой лояльности
или другой IT-системой
вашего бизнеса
по открытому API

Приложение на ПК
и смартфон для
интервенций или
помощи покупателю



КИОСК

Варианты инсталляций

напольная, настольная



Техподдержка

круглосуточная помощь в приоритетном порядке

Выделенная техническая поддержка,
быстрое время реакции на инциденты,
индивидуальный подход


Гарантия 13 месяцев*,
сервисные центры по
России



*с момента отгрузки КСО от склада Эвотор

КИОСК

Габариты КСО



Разборная конструкция

модульная система
позволяет заменять
отдельные компоненты
за **5-8 минут**, а сбор
конструкции с нуля
займёт **40 минут**




Модульная структура

поддерживаемая комплектация

Фискальные регистраторы:

ШТРИХ-М-01Ф
АТОЛ-27Ф
АТОЛ-22ПТК
АТОЛ-22v2
АТОЛ-55Ф
ВИКИПРИНТ 80Ф
Ритейл-01Ф
POSCENTER-02Ф
ПИРИТ-2Ф




Пинпад с привычным эквайрингом (лицевая панель меняется под модель)

Сканер MP7688

Весовой модуль ТВ-3328

- размер платформы (ДхШ) - 325x275 мм;
- регулируемая высота модуля - от 43 до 58 мм;
- диаметр основания опоры - 25 мм;
- диаметр резьбы опоры - M8.



Полная комплектация настольной версии (с опциями)

15	POS Terminal	30	UPS
14	POS Panel	29	UPS battery bracket
13	POS Bracket	28	Round protective coil(R)
12	WIFI Antenna Rod	27	Elliptical protective coil(S)
11	Main Device Body	26	Desktop Base Plate
10	Motherboard bracket	25	Printer Bracket 1&2
9	IO Board	24	Power Adapter
8	Mainboard	23	Power adapter bracket
7	Power Button	22	Printer door axle
6	Speaker	21	Printer Bracket 3
5	Motherboard bracket cover	20	Paper Guide
4	Rear door axle	19	Door Lock
3	Rear door panel	18	Lock bolt
2	Lock bolt	17	Printer door
1	Door Lock	16	Barcode Scanner

Драйвера для сканера и фискального регистратора в комплекте

Сделайте комфорт
и скорость оплаты
вашим преимуществом!

До встречи в магазинах!



КНОСК